



ที่ รอ ๗๙๓๐๑/ว ๒๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  
ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก รอ. ๔๕๒๑๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

เรียน กำนันตำบลโคกสว่าง/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างขอส่ง สำเนาหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ ๐๐๒๓.๓/ว๗๔๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ จึงให้กำนันตำบลโคกสว่าง และผู้ใหญ่บ้านดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กำนันตำบลโคกสว่าง และผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันการระบาดของโรคฯ หากมีอาการ ใช้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์

๒. ให้ความร่วมมือสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หากพบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค ให้ประสานงานสาธารณสุขทันที

๓. วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ดังนี้

๓.๑ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่ชุมชน

๓.๒ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจาม

๓.๓ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

๓.๔ หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่

ป่วยตาย

๓.๕ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือไปสัมผัส ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

๓.๖ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ เนื่องจากเชื่อ ก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ


๓.๗ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน



ทั้งนี้ สามารถสืบค้นหาข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เพิ่มเติมได้ที่ <http://ddcmoph.go.th/viralpneumonia/intro.php> ศูนย์ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๔๒๒ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อ “หนังสือราชการ” รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทิน ศรีชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

โทร. ๐ ๔๓๕๐ ๑๘๘๔

โทรสาร ๐ ๔๓๕๐ ๑๘๘๔



**ด่วนที่สุด**  
ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๓/ว ๑๖๔



อปต.โคกสวาง  
รับเลขที่ ๒๓๖/ว  
วันที่ ๑๑/๑๑/๖๓

ที่ว่าการอำเภอหนองพอก  
ถนนทรงบาดาล รอ ๔๕๒๑๐

๗) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพอก นายกเทศมนตรีตำบลท่าสีกา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ ๐๐๒๓.๓/ว๗๔๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พร้อมนี้อำเภอหนองพอกขอส่ง สำเนาหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ ๐๐๒๓.๓/ว๗๔๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันการระบาดของโรคฯ หากมีอาการ ใช้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว อดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์

๒. ให้ความร่วมมือสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หากพบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขทันที

๓. วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ดังนี้

๓.๑ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

๓.๒ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจาม

๓.๓ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

๓.๔ หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์ที่ป่วยตาย

๓.๕ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือไปสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

๓.๖ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

๓.๗ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

- คำขอหมอนพอก ๓๐๓ ๓๖๖

การฟ้องร้องการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ  
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

- เพื่อป้องกันและ

๑๑ ก.พ. ๖๓

จำเอก

(บุญฤทธิ์ กลางประพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.โคกสว่าง

๑๑ ก.พ. ๖๓

/ทั้งนี้....


(นายสุทิน ศรีชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เพิ่มเติมได้ที่ <http://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php> ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๔๒๒ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อ “หนังสือราชการ” รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันจ่าโท 

(หญิง พูลพิพิธ)

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการท.แพช  
นายอำเภอหนองพอก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐ - ๔๓๕๗ - ๙๔๒๒

# ด่วนที่สุด

ที่ รอ ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๗๕๑



ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  
ถนนเทวาภิบาล รอ ๔๕๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๘๒  
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ด้วยขณะนี้มียางานข่าวการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ในเมืองอุ๋อื่น มณฑลหุ่บย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นระดับ ๓ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากรเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากต่างประเทศ โดยเน้นการคัดกรองใช้ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยาน ๕ แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ เพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน แหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และได้จัดทำรายงานสถานการณ์และใบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรค รวมถึงรายงานความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขว่ามีทั้งมาตรการเฝ้าระวังและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ จึงขอความร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันการระบาดของโรคฯ หากมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว อดยาก บวค้ีระชและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์
๒. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หากพบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขทันที

๓. วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ดังนี้

- ๓.๑ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน
- ๓.๒ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจาม
- ๓.๓ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
- ๓.๔ หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย
- ๓.๕ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือไปสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
- ๓.๖ ไม่ใช้ของส่วนตั่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
- ๓.๗ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

/ทั้งนี้ สามารถสืบค้น ...

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เพิ่มเติมได้ที่ <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php> ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๕๒๒ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อ “หนังสือราชการ” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย แสนภูวา)  
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร/โทรสาร : ๐๔๓-๕๑๕๖๑๔



๑๖/๑๖๖

ด่วนที่สุด  
ที่ มท. ๐๘๑๙.๓/ว ๒๕๖๒



|  |
|--|
| สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด |
| เลขรับ..... 1๑๖1                                 |
| วันที่..... 3 ก.พ. 2563                          |
| เวลา.....  |

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

|                            |
|----------------------------|
| เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนา |
| เลขที่รับ..... 589         |
| วันที่..... ๓ ก.พ. ๒๕๖๓    |
| เวลา.....                  |

เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน ๑ ชุด

ด้วยขณะนี้มียางานข่าวการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในเมืองอุ๋น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อปรุกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ ๓ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากต่างประเทศ โดยเน้นการคัดกรองใช้ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ ที่ทำอากาศยาน ๕ แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ตและกระบี่ เพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยครอบคลุม ระบบบริการสาธารณสุขทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนแหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ และได้จัดทำรายงานสถานการณ์และใบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรค รวมถึงรายงานความพร้อม ของกระทรวงสาธารณสุขว่ามีทั้งมาตรการเฝ้าระวังและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้


๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันการระบาดของโรคฯ หากมีอาการ ใช้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์
๒. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หากพบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขพื้นที่
๓. วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนี้
  - ๓.๑ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน
  - ๓.๒ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจาม
  - ๓.๓ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
  - ๓.๔ หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์ที่ป่วยหรือตาย
  - ๓.๕ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือ ไปสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
  - ๓.๖ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ เนื่องจากเชื้อก่อโรค ทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
  - ๓.๗ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

/ทั้งนี้ สามารถสืบค้น ...

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพิ่มเติมได้ที่ <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php> ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๔๒๒ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕  
ผู้ประสานงาน นายจักรพงษ์ สุขใส



# รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 24 วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.

## 1. สถานการณ์ในต่างประเทศ

วันที่ 5 มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส 59 ราย โดยพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นครั้งแรก จำนวน 41 ราย วันที่ 27 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีนกระจายเกือบทุกเมือง (ยกเว้นเมือง Xizang หรือทิเบต) จำนวน 2,744 ราย อาการรุนแรง 461 ราย เสียชีวิต 80 ราย ซึ่งผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จำนวนทั้งสิ้น 2,802 ราย

โดยวันที่ 27 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ จำนวน 50 ราย อยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฝรั่งเศส เครือรัฐออสเตรเลีย มาเลเซีย แคนาดา ไต้หวัน ราชอาณาจักรเนปาล เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 ผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในต่างประเทศ

| ข้อมูลวันที่   | ประเทศ                     | จำนวนผู้ป่วยอาการเข้าได้<br>ตามนิยาม (ราย) | ผู้ป่วยยืนยัน<br>(ราย) |
|----------------|----------------------------|--|------------------------|
| 27 มกราคม 2563 | สาธารณรัฐเกาหลีใต้         | 57   | 4                      |
| 27 มกราคม 2563 | เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง    | 451  | 8                      |
| 27 มกราคม 2563 | เขตปกครองพิเศษมาเก๊า       | -  | 6                      |
| 27 มกราคม 2563 | ไต้หวัน                    | -  | 5                      |
| 26 มกราคม 2563 | แคนาดา                     | -  | 1                      |
| 25 มกราคม 2563 | สาธารณรัฐฝรั่งเศส          | -  | 3                      |
| 25 มกราคม 2563 | เครือรัฐออสเตรเลีย         | -  | 4                      |
| 25 มกราคม 2563 | ราชอาณาจักรเนปาล           | -  | 1                      |
| 25 มกราคม 2563 | มาเลเซีย                   | -  | 3                      |
| 25 มกราคม 2563 | สาธารณรัฐสิงคโปร์          | 92   | 4                      |
| 25 มกราคม 2563 | ญี่ปุ่น                    | -  | 4                      |
| 25 มกราคม 2563 | สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม | -  | 2                      |
| 25 มกราคม 2563 | สหรัฐอเมริกา               | -  | 5                      |



# รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

## 2. มาตรการในต่างประเทศ

วันที่ 23 มกราคม 2563 ประเทศจีนออกมาตรการลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยประกาศปิดเมืองอู่ฮั่น มีการยกเลิกเที่ยวบินขาออก ประกอบด้วย แอร์ไชนา 28 เที่ยวบิน ไชน่าอีสเทิร์น 78 เที่ยวบิน และไชน่าเซาเทิร์น 108 เที่ยวบิน สายการบินของเงินเงินทุกสายการบินถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 และทุกสายการบินของ Cathay Dragon จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึงการเดินทางด้วยรถไฟ และวันที่ 27 มกราคม 2563 ได้มีการประกาศปิดเมืองเพิ่มเป็น 13 เมืองในมณฑลหูเป่ย์ ได้แก่ อู่ฮั่น จื่อเจียง เอ้อโจว ซื่อปี้ หวงกั๋ง ลีฉวน จินโจว ฉีเยินเจียง เซียนเตา หวงสือ เสียนหนิง เสี่ยวก่าม และเอิบซือ และให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

ประเทศสหรัฐอเมริกา เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเครือรัฐออสเตรเลียใช้มาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่มีอาการเข้าร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย์ (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่นหากไม่จำเป็น พร้อมให้ความระมัดระวังและดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเมื่อเดินทางไปยังส่วนที่เหลือของจีนพร้อมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค

วันที่ 25 มกราคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส ดำเนินการอพยพพลเมืองของประเทศ ออกจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ประเทศอินเดียแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศจีนหากไม่จำเป็น และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮั่น เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองที่ 5 สนามบินหลักที่มีผู้เดินทางมาจากอู่ฮั่น ได้แก่ ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส แอตแลนตา และ ชิคาโก โดยยกระดับเป็น Immediate Health Risk พร้อมจัดตั้ง Emergency Response System พัฒนาแนวทางการจัดการโรค และการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาเชื้อไวรัส และได้วันออกประกาศให้โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ให้เป็นโรคติดต่อทางกฎหมายประเภทที่ 5 อยู่ร่วมกับโรคไข้เลือดง ไข้ลาสาซา ไข้หวัดใหญ่ MERS และโรคติดต่อไวรัสสาร์บวร์ก และออกคำเตือนประชาชนเรื่องมาตรการการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โดยวันที่ 22 มกราคม 2563 ยกยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ 3 เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทาง ณ สนามบิน และท่าเรือ



# รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

### 3. สถานการณ์ภายในประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในเส้นทางที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 137 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรองทั้งสิ้น 21,522 ราย วันที่ 24 - 27 มกราคม 2563 ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คัดกรองผู้โดยสารจากสายการบินของกวางโจวและฉางฉุน 29 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรองจำนวน 3,507 ราย

วันที่ 27 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยอาการเข้าได้ตามนิยามเพิ่มขึ้น จำนวน 13 ราย ทำให้รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามทั้งหมด 136 ราย คัดกรองได้ที่สนามบิน จำนวน 29 ราย นอกจากนี้มีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าตามนิยามไปรับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล 103 ราย รวมทั้งมีโรงแรม ศูนย์เฮอร์ลิค มหาวิทยาลัย และมัคคุเทศก์ จำนวน 4 ราย และในจำนวนนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐ 33 ราย (นครปฐม กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต นครสวรรค์ อ่างทอง สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน เชียงราย และพังงา) สถาบันบำราศนราดูร 15 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 12 ราย รวม 60 ราย และสังเกตอาการห้องแยก 21 ราย ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและได้กลับบ้านแล้วจำนวน 55 ราย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Novel Coronavirus 2019 จำนวน 8 ราย ส่วนผู้ป่วยรายอื่นที่ทราบเชื้อที่เป็นสาเหตุจากห้องปฏิบัติการ (48) ประกอบด้วย Influenza A 11 ราย, Influenza B 11 ราย, Influenza C 1 ราย, Adenovirus 1 ราย, Coronavirus OC43 1 ราย, Streptococcus pneumoniae 1 ราย, Bronchitis 5 ราย, Acute Nasopharyngitis 2 ราย, Pharyngitis 2 ราย, Common cold 1 ราย, RSV infection 3 ราย, Tonsillitis 1 ราย Tonsilitis 1 ราย และรอสรุปผลตรวจวินิจฉัย 79 ราย

### 4. มาตรการในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากต่างประเทศ โดยเน้นการคัดกรองใช้ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยาน 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ตและกระบี่ เพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนแหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจัดทำรายงานสถานการณ์ฉบับภาษาอังกฤษและใบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคในฉบับภาษาต่างประเทศ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรคนอกจากนี้วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทาง เป็นระดับ 3 ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด



# รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

## 5. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน



- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
- สามารถเดินทางไปประเทศจีนได้ แต่ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
- ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีน
- หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ
- หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
- รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ที่ <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.html>

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส (Viral Pneumonia)  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



# มารู้จัก... ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019



## ระบาดครั้งแรก

ตลาด South China Seafood  
เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน  
จากนั้นแพร่ระบาดไปหลายๆ พื้นที่  
ในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php>

โรคติดต่อทางเดินหายใจ  
ส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ



การแจ้งเตือนในไทย  
ระดับ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทาง



อาการสำคัญ  
มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ

## คำแนะนำจากกรมควบคุมโรค



• หลีกเลี่ยงการเดินทางไป  
พื้นที่ที่มีการระบาดของโรค



• หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือ  
ล้างด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ



• หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด



• ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น  
(เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว)



• ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย  
• สวมใส่หน้ากากอนามัย




• รักษาร่างกายให้อบอุ่น  
• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ



• ไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับ  
สัตว์โดยเฉพาะที่ป่วยหรือตาย



• หากมีข้อสงสัย สอบถาม  
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422



จัดทำ : 27/01/63

กรม  
ควบคุมโรค

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  
Emergency Operations Center : (DDC's EOC)




สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422

# โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้ โดย




กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

1



หมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม  
ด้วยกระดาษทิชชู หรือ ดันแขนด้านใน




2

3




หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีอาการ  
ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรืออาการคล้ายไข้หวัด

ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน



4

5



สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัส  
กับสัตว์ป่ามีชีวิต หรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

จัดทำ : 23/01/63

ที่มา : World Health Organization

กรม  
ควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  
Emergency Operations Center : (DDC's EOC)



สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422

