



อบต.โคกสว่าง
รับเลขที่ ๙๗๔/๖๓
วันที่ ๒๗ ๗ ๖๓

ถ้าวนทีสูด

ที่ ร ๐๐๒๓.๒๓/ว ๘๘๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๕๖๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพอก นายกเทศมนตรีตำบลท่าสีดา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนมาก ที่ ร ๐๐๒๓.๓/๘๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ และปัจจุบัน พื้นที่ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติตามคำแนะนำห้ามรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

— ทูล ดิ ๔๖๓/๑๐๗๖๒/๙๙๔ ๖๗

ขอแสดงความนับถือ

กราบเรียน ความด้วย เพ็ญ
ช่องกัน ทราบพิริชา ๗๗ ๑๗/๑๗/๖๗

(นางสาวนา ตราษี)
ท้องถิ่นอำเภอหนองพอก

- เพ็ญ ปานจิราภรณ์

พ.ช.ก.๘๗๖๒

๖๗ ๘.๔ ๖๓

จ้าเอก

(บุญฤทธิ์ กลางประพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสว่าง

๒๗ ๘.๔.๖๓.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ - ๔๓๕๗ - ๘๕๖๒

นายสุทธิน พรีชาติ)
ปลัดยังค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ศูนย์หน้าที่นายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓



คู่มือฯ

ที่ ๕๙ ๐๐๗๑/ว.ก.๒๖๖๗

| | |
|--|---------------|
| ลงนามลงชื่อเจ้าหน้าที่ด้วยเครื่องหมายของตน | ๗๙๒ |
| วันที่ | ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ |
| เวลา | |

๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเตรียมความพร้อม เผ้าธงวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ใน
เรียน ห้องถีนจังหวัดร้อยเอ็ด

สังฆ์ส่งมาด้วย เอกสารคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก
เพื่อบังคับการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่ากรมควบคุมโรค
ได้แจ้งข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน ๓๗๕,๐๗๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๖๕.๗๗ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๒๕ ราย
คิดเป็นอัตราป่วยรายละ ๐.๐๑ โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว
ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น พบการระบาด
เป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ คาดว่ามีอัตราการระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดในพื้นที่
ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล สถานที่นิจ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน หอพัก/อาคารชุด

จังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการเตรียมพร้อม เผ้าธงวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านในฐานะ
คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอภ.จ.) ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในสังกัดได้ทราบ และถือปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก ของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

นาย พงษ์ศักดิ์ คงเจริญ

นาย พงษ์ศักดิ์ คงเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
และ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประจำที่ ๘๐๐๙๐๐๗๑/ว.ก.๒๖๖๗

ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
นายสุริยา บุญศรี (๘๐๐๙๐๐๗๑/ว.ก.๒๖๖๗)
รองผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายบุญสรวง ทุโธพัฒนาพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

(นายอธิราช แสงภูวานิช)

**คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่**

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปานนีอยตามร่างกาย อ่อนเพลีย ติดต่อได้ง่าย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับน้ำมูก หรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะ附着 ทางเดินหายใจ จมูกและปาก สัมผัสสั่งที่ป่นเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ การจูบหรือสัมผัสเชื้อแล้วขึ้นตัว หรือนำเข้าปาก

จากสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในภาครวมของประเทศไทย พบว่า จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ เริ่มนี้แนวโน้มสูงขึ้น สำหรับประเทศไทย แต่ละปีมีการระบาดสองระยะ ในช่วงต้นปีและกลางปี การระบาด ในช่วงต้นปีเป็นช่วงฤดูหนาว และมีอาการครองขึ้นการระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมา ระบาดอีกในช่วงกลางปี ซึ่งตรงกับช่วงเข้าฤดูฝน โดยการระบาดช่วงกลางปีจะมีผู้ป่วยมากกว่าช่วงต้นปี

หากจะมีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น การแสดงมหรสพ การประชุมขนาดใหญ่ การแข่งขันกีฬา งานนิทรรศการ งานแต่งงาน งานรื่นเริง งานบุญ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ กิจกรรมดังกล่าวมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้สูง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้ จึงควรมีการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ดังนี้

คำแนะนำสำหรับผู้จัดงานหรือเจ้าภาพงาน

๑. ผู้จัดงาน หรือกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก ควรให้ข้อมูลคำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อโรค แก่กลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมงาน หรือกิจกรรมส่วนหน้า โดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมาย แจ้งข่าว การลงคำแนะนำในหน้าสือพิมพ์ นุนนิทรรศการ รวมทั้งการประกาศในงาน
๒. ผู้จัดงานควรอ่านวิถีความสะดวกในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสแก่ผู้ร่วมงาน เช่น
 - ห้ามป้ายคำแนะนำ หรือหนังสือการให้คำแนะนำผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่บริเวณทางเข้างาน
 - จัดตั้งถังมือพื้นอ้อมศูนย์ กระดาษทิชชู ในห้องน้ำให้พอเพียง
 - จัดให้มีผู้ทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสบริมามาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำฆ่าเชื้อฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป อย่าง สม่ำเสมอและบ่อยกว่าในภาวะปกติ (หากเป็นประตูที่สามารถใช้ส่านอีนของร่างกาย เช่น ใช้ถ่านหลังของลำด้าตัวลักษณะอุดตัน)
 - จัดหน้ากากอนามัยสำหรับผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่มีความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกิจกรรม
 - จัดจุ่คปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยแยกผู้ป่วย ออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น รวมทั้งอ่านวิถีความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล
 - ควรพะยามลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เพิ่มจำนวนรถที่นำประชาชนเข้างาน
 - กระจายบูมจานบ่ายอาหาร
 - จัดบริการทางเด็กทดสอบการมาร่วมงาน เช่น ให้ข้อมูลผ่านมือถือ หรือการดำเนินรายการสื่อมวลชน

คำแนะนำ...

ค้านแนะนำสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม

๑. ผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักผ่อน วันนับจากวันเริ่มป่วย หรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย ๓ วัน และไม่ควรเข้าร่วมงาน หรือกิจกรรมกับคนหมุ่นมาก แต่หากจำเป็นต้องเข้าร่วมงาน ให้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ
๒. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่หากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี ขึ้นไป เด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ผู้มีภูมิค้านทานต่ำ และผู้มีโรคอ้วน ควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมุ่นมาก เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่
๓. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือแอลกอฮอล์ล์เจลบ่อยๆ หากมีอาการไอ จาม ให้ใช้กระดาษพิมพ์หรือผ้าปิดปากปิดจมูก หากไม่มีหรือหยอดไม่ทัน ไม่ควรใช้มือบีบองจมูกปาก เพราะเชื้อจะติดอยู่ที่มือ แล้วจะไปประอะเบื้อนตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้อาจมาสีแซะเสื่อแทน ซึ่งจะช่วยลดการกระจายเชื้อได้ดี
๔. การสวมหน้ากากอนามัยจะเป็นประโยชน์มาก หากผู้ที่มีอาการป่วยเป็นผู้สูงวัย เพาะะจะป้องกันการแพร่เชื้อเวลาใจจดใจดี สรวนผู้ที่ไม่มีอาการป่วย โดยทั่วไปจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่อาจจะได้ประโยชน์จากการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อในกรณีที่เข้าไปอยู่ในที่แออัดที่อาจจะมีผู้เป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ด้วย

หากจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันหมุ่นมาก เป็น งานบุญต่างๆ การเข้าค่าย เป็นต้น
ให้หมั่นทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล

จัดระบบการระบายน้ำทางอากาศให้ปิดตัวไปร่องอยู่เสมอ

