

อบต.โคกสว่าง  
รับเลขที่ ๑๗๙๓  
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓



ที่ รอ ๑๐๘/ว. ๔๗๙

ที่ว่าการอำเภอพอก  
ถนนทรงบากล รอ ๔๕๒๑๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง, กำนัน ทุกตำบล  
และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๗๑.๑(ศอ.ปส.มท.)/ว ๑๙๖๓

ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงาน  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน พ.ป.ส.) ได้จัดทำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้  
และภูมิคุ้มกันยาเสพติด สำหรับเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ โดยขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย เผยแพร่  
เนื้อหาบทความเสียงตามสาย/วิทยุขนาดสั้น ผ่านช่องทางเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวและเผยแพร่สื่อ  
Infographic ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ในรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กำนัน  
ทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดผ่าน  
ช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม และรายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด สงให้สำนักงาน พ.ป.ส.  
โดยตรง ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยา  
เสพติดโดยการ SCAN QR CODE หรือ <http://bit.ly/๒SzqIYi> หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้  
ประสานสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน พ.ป.ส. หมายเลขโทรศัพท์  
๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑ ต่อ ๒๕๐๐๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

- ๒๕๖๓ ๒๔

การสร้างความตระหนักรู้เรื่องยาเสพติด ๑๗๙

นายก ๒๕๖๓

๒๔ ๒๕๖๓

ที่ทำการปกครองอำเภอ  
กลุ่มงานความมั่นคง  
โทร. ๐-๔๓๔๗-๙๐๗๑

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภัย วุฒิสกการ)  
นายอำเภอพอก


จ่าเอก  
(บุญฤทธิ์ กลางประพันธ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสว่าง  
๒๔/๒๕๖๓

(นายสุทธิน ศรีชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  
๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

สิงที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

QR Code เนื้อหาบทความเดียงตามสาย/วิทยุขนาดเล็ก  
และ สื่อ Infographic



<http://bit.ly/2SzqLYi>

## เนื้อหาบทความเสียงตามสาย/วิทยานาศาสตร์

เมษายน ๒๕๖๓

### บทความเสียงนาฬีนที่ ๑ การมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว (สัปดาห์ที่ ๑)

พื้นที่ในครอบครัว อาจเป็นพื้นที่เล็ก ๆ แต่สำคัญมากกว่าที่คิด

เพรากว่าร้อยละ ๑๕ ของผู้ใช้ยาเสพติดมีสาเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว นอกจากนี้

หากคน

ในครอบครัวใช้หรือขายยาเสพติด ก็มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าครอบครัวคือวัสดุขึ้นเป็นแรกที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว

มาร่วมกันดูแลบุตรหลาน สร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว ห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยหลัก ๑๐ สร้างโดย นพ.ทรงเกียรติ ปิยะภรณ์

๑. สร้างเวลาที่มีคุณภาพกับคนในครอบครัว
๒. สร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพ รู้จักฟัง รู้จักพูด
๓. สร้างการรับรู้คุณค่าของตนเอง
๔. สร้างกฎระเบียบในบ้าน
๕. สร้างหน้าที่และความรับผิดชอบ
๖. สร้างทักษะในการจัดการกับอารมณ์
๗. สร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมของลูก
๘. สร้างความรู้เรื่องยาเสพติดให้กลุ่ม
๙. สร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
๑๐. สร้างทักษะในการปฏิเสธยาเสพติด

ไม่ยากเลย...ที่เราจะร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้กับบุตรหลาน เพียงแค่หลัก ๑๐ สร้างนี้ ก็จะทำให้บุตรหลานของท่านอยู่อย่างปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด

**“ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยุคยาเสพติด”**

### บทความเสียงนาฬีนที่ ๒ การมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว (สัปดาห์ที่ ๒)

ครอบครัว คือ หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม แต่เป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดในการหล่อหลอมคน ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ครอบครัวจะเป็นพื้นฐานสำคัญในหลาย ๆ เรื่อง

จึงเข้าใจได้ว่า ครอบครัวที่ดีจะหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดี ซึ่งนอกจากครอบครัวที่เป็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กแล้ว โรงเรียนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

คุณทราบหรือไม่ว่า ใน ๑ วันเด็กอยู่ในโรงเรียนเฉลี่ยมากถึง ๘ ชั่วโมงต่อวันหรือเด็กบางคนอาจมากกว่านั้น (เฉลี่ย ๑ ใน ๓ ของชีวิตเด็กใน ๑ วันอยู่ในโรงเรียน)

ดังนั้น ครอบครัวกับโรงเรียนจึงเป็นหน่วยที่มีความสำคัญที่ต้องทำงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ พ่อแม่กับคุณครู ถือเป็นบุคคลสำคัญแรกๆ ที่จะอยู่ในใจเด็กและส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กเมื่อโตขึ้น

เมื่อทั้งครอบครัวและโรงเรียนจับมือประสานเดินไปด้วยกันเพื่อร่วมกันป้องกัน ผู้ร่วง คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ และให้โอกาสเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติ

ทุกปัญหาที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเสียงหรือปัญหายาเสพติดก็จะหมดไป

**“ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยุคยาเสพติด”**

### บทความเสี่ยงขนาดสั้นที่ ๓ การดูแลผู้เชพ/ผู้ฝ่าฝืนการบำบัดในครอบครัว (สัปดาห์ที่ ๓)

คุณรู้หรือไม่ว่า การติดยาเสพติดเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีโอกาสกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำได้ กล่าวคือ ในจำนวนผู้ฝ่าฝืนการบำบัดจำนวน ๑๐๐ คน มีโอกาสกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำประมาณ ๔๐-๖๐ คน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงกับการกลับมาเป็นซ้ำของโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

สาเหตุสำคัญของการกลับไปเสพซ้ำ เป็นผลจากการบำบัดกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่ กระตุ้นให้ใช้ยาเสพติด

ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ครอบครัวจะต้องร่วมกันดูแลและประกับประคองไม่ให้ผู้เสพหรือผู้ฝ่าฝืนการบำบัดยาเสพติดหันกลับไปเสพซ้ำ

โดยการยกย่อง ยอมรับ ไว้วางใจ แสดงความรัก ความห่วงใย ให้โอกาสและสร้างเกราะป้องกันภัยในครอบครัว

“ครอบครัวปลอดยา ลูกหลานปลอดภัย ร่วมดูแลเอาใจใส่ครอบครัว”

“ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด”

### บทความเสี่ยงขนาดสั้นที่ ๔ การดูแลผู้เชพ/ผู้ฝ่าฝืนการบำบัดในครอบครัว (สัปดาห์ที่ ๔)

คุณรู้หรือไม่ว่า “ทำไมผู้ฝ่าฝืนการบำบัดจึงหวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ”

จากข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติด ๕ปีย้อนหลัง ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาระและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย (บสต.) พบว่าผู้บำบัดรักษายาเสพติดเป็นผู้บำบัดรักษารายเก่าสูงถึงร้อยละ ๒๖.๐๖ (จำนวน ๒๑๙,๗๖๙ คน) จากจำนวนผู้บำบัดรักษายาเสพติดทั้งสิ้น จำนวน ๘๕๓,๔๖๙ คน

สาเหตุสำคัญที่พบรการกลับไปเสพซ้ำ เป็นมาจากผู้ฝ่าฝืนการบำบัดกลับไปอยู่ในครอบครัวเดิม ๆ สภาพแวดล้อมเดิมๆ

ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกครอบครัวจะต้องร่วมกันดูแลและประกับประคองไม่ให้ผู้เสพหรือผู้ฝ่าฝืนการบำบัดยาเสพติดหันกลับไปเสพซ้ำ

โดยยกย่อง ยอมรับ ไว้วางใจ แสดงความรัก ความห่วงใย และสร้างเกราะป้องกันภัยในครอบครัว “ครอบครัวปลอดยา ลูกหลานปลอดภัย ร่วมดูแลเอาใจใส่ครอบครัว”

“ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด”

**เนื้อหาบทความเรียงตามสาย/วิทยุขนาดสั้น**  
**ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ “พีชกระท่อม”**  
**ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป**

- .....
- “กระท่อม” เป็นไม้ยืนต้น เป็นพืชธรรมชาติ พับมากบริเวณภาคใต้ของไทย กระท่อมมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่า ท่อม อีกต่อไป กระท่อม โคก ดอยโคน มีสารสำคัญ คือ “สารไมตรานเจนิน” ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ถูกใช้เป็นเวลานานๆ ร่างกายจะชูบ ผ่อน ผิวคำเกรียม ห้องผูกเรือรัง ปวดเมือยตามตัว นอนไม่หลับและประสาทหลอนได้
  - “กระท่อม” ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยได้ แต่ห้ามเสพ เว้นการเสพเพื่อรักษาโรคตามคำสั่งของแพทย์ หรือเป็นการเสพเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น
  - “กระท่อม” ตามข้อตกลงของสหประชาชาติ (UN) ไม่ได้กำหนดให้เป็นยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย และประเทศไทยส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้กำหนดให้กระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้น หากคดกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ จะสามารถส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น
  - เหตุผลของการปรับพีชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด เมื่องจาก “ประเทศไทยมีการศึกษาวิเคราะห์แนวทาง การใช้ประโยชน์จากพีชกระท่อมมาอย่างต่อเนื่อง พบร่วมกับพีชกระท่อมมีฤทธิ์เสพติด แต่ส่งผลต่อร่างกายไม่รุนแรง มีประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำมาใช้ในเชิงเศรษฐกิจได้” และที่ผ่านมา ผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกเลิกพีชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ภาพรวมของการแสดงความคิดเห็น ประชาชนเห็นด้วย 95 % และไม่เห็นด้วยเพียงแค่ 5%
  - “กระท่อม” มักถูกวัยรุ่นนำมาใช้แบบผิดๆ ในรูปของ 4 x 100 โดยนำกระท่อมผสมกับยาเสพติด หรือวัดถูกออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่นๆ หรือสารอื่นๆ ซึ่งมีความผิด ฐานผิดกฎหมายหรือวัตถุออกฤทธิ์ และเมื่อเสพสารผสมนั้นเข้าสู่ร่างกาย จะมีความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์เข่นกัน นอกจากนี้ยังเกิดพิษต่อร่างกายทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้เสพได้ จากรากะยะเกินขนาด หรือการออกฤทธิ์ของสารที่เสริมกันหรือฤทธิ์ต่างกัน เช่น เกิดอาการซัก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเสียหาย หายใจลำบาก หรือหดหายใจ เป็นต้น

# คุยเพื่อง เรื่องกระท่อม

1

พบมากับเรื่องการตีข้องไกย  
และต้อนบนของประเทศไทยเช่น

2

เป็นไม้ยืนต้น  
มีถิ่นกำเนิด  
ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้


3

สารในตราเวนนิน  
ของฤทธิ์อรระบุรีประสาทล้วนกลาง  
น้ำคุณสมบัติเป็นยาแก้ปวด เช่นเดียวกับนอร์ฟิน



4

ใบสมัยใบฐานใช้เป็นพืชยาในตำรับประเทศไทย



॥ก้าว ॥ก้าวตามเมือย ॥ก้าบทาหวาน ॥ก้าห้องเสีย

5


นิยมเคี้ยวใบสด  
หรือต้มเป็นชาดื่มน  
เพื่อให้รู้สึกไม่มีอิ่มล้า  
ขณะทำงาน  
กินอาหาร  
กำลัง



6

อาการของผู้ใช้ในระยะแรก

- กระปรี้กระเพร่า
- ไม้อยากอาหาร
- ไม่รู้สึกปวดเมื่อย



อาการของผู้ใช้เป็นเวลานาน

- ผ่อน
- กลัวฝน
- หัวใจผูก
- สุขภาพช่องปาก



พัฒนาระบบในกฎหมายประเทศไทย  
ปรากฏเป็นยาสมบูรณ์ต้องห้ามครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486



ข้อตกลงสหประชาชาติ  
ไม่ได้กำหนดให้กระท่อมเป็นยาสมบูรณ์ต้องห้าม



# “เริ่มจากกราฟ พลิกความคิด ของพนักงาน

## สู่ความตั้งใจ ที่ริบราวน์ ไม่วันนี้ วันไหนแล้วครับ

### คนไทยได้ขอบคุณสำหรับ “รีบูนิ่ง”

รีบูนิ่ง  
การเปลี่ยนผ่าน

1. ยกธง พร.บ.กฎหมายต่อต้านยาเสื่อม [ฉบับที่... ] พ.ศ. ... 2 บ.ก.
2. รับนโยบายด้านสิ่งปฏิกูลไว้ใช้ [15 วัน] 3-17 บ.ก.
3. จัดทำคำขอลาล่วงมาตราสั่งเพื่อตรวจสอบก่อนออกจากรัฐได้ตามกำหนดหมาย 22 บ.ก.
4. สมควรคณะกรรมการ บ.ป.ส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็น 27 บ.ก.
5. สมควรเข้าร่วมการประชุมติดตาม ยอดความเสี่ยงของยาเสื่อม 28 บ.ก.
6. สมควรรายงานการติดตามและประเมินผล ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 31 บ.ก.
7. สืบปากเสียงหากได้รับแจ้ง หรือรับโทรศัพท์ แจ้งว่าจะเผลอ หรือหลอกลวง 20 บ.ก.
8. กรณีพิจารณาจ่ายเงินตามที่ได้ระบุ [ฉบับที่... ] พ.ศ. ... 10 บ.ก.
9. สัมภาษณ์ผู้มาแสดงอาการโดยการตั้งคำถามที่ต้องตอบว่าชอบ รัก หรือไม่ชอบกี่เปอร์เซนต์ ... 30 วัน
10. เผยแพร่ข้อมูลทางราชการ ให้กับประชาชน ทั่วไป
11. คงเดินร่องรอยพิสูจน์ได้แล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตาม

จะ สามารถดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม

จะ สามารถดำเนินการ

# 10 สร้าง พื้นที่ปลูกอดกัย ในครอบครัว

สร้างเวลาดีๆ มากขึ้น

ให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ  
และเป็นประโยชน์


สร้างการรับรู้ความต้องการ  
ของข้อต่อและรู้จักให้ก้าวสั่งใจเดียว  
ของเล่นและมีวิธีการดูแล

1

สร้างการสื่อสารภาษาบ้านๆ ภาษาพื้นเมืองและภาษาอีกภาษา  
เพื่อให้พูดคุยกันได้อย่างดี

2

สร้างบทบาทสังคมและการเข้าสังคม  
แบบเด็กๆ ตาม ภารกิจและภาระของเด็ก  
ในการอธิบายเรื่องราวเพื่อสื่อสารความคิดเห็นแก่ผู้อื่น



สร้างการเรียนรู้เบื้องต้น  
จากโลกภายนอกทางการเรียนรู้และการ  
ลงทุนเพื่อปลูกฝังภูมิคุณภาพ

3

สร้างการเรียนรู้เบื้องต้น  
จากโลกภายนอกทางการเรียนรู้และการ  
ลงทุนเพื่อปลูกฝังภูมิคุณภาพ

4

สร้างการเรียนรู้เบื้องต้น  
จากโลกภายนอกทางการเรียนรู้และการ  
ลงทุนเพื่อปลูกฝังภูมิคุณภาพ

5

สร้างการจัดการกับความบันเทิง  
ผ่านจักษุภารกิจความเครียดและความกดดันด้านสุขภาพ  
ให้วางแผนคุ้มครอง

6

สร้างการจัดการกับความบันเทิง  
ผ่านจักษุภารกิจความเครียดและความกดดันด้านสุขภาพ  
ให้วางแผนคุ้มครอง

7

สร้างกิจกรรมการเรียนรู้เบื้องต้นและกิจกรรมต่อสู้  
และการป้องกันภัยทางเดินหายใจด้วยการฝึก  
ตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงและการป้องกันภัย

8

สร้างกิจกรรมการเรียนรู้เบื้องต้นและกิจกรรมต่อสู้  
และการป้องกันภัยทางเดินหายใจด้วยการฝึก  
ตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงและการป้องกันภัย

9

สร้างกิจกรรมการเรียนรู้เบื้องต้นและกิจกรรมต่อสู้  
และการป้องกันภัยทางเดินหายใจด้วยการฝึก  
ตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงและการป้องกันภัย

10

สร้างกิจกรรมการเรียนรู้เบื้องต้นและกิจกรรมต่อสู้  
และการป้องกันภัยทางเดินหายใจด้วยการฝึก  
ตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงและการป้องกันภัย





**แบบฟอร์มการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด  
(กระทรวงมหาดไทย)**

**คำชี้แจง\***

โปรดสแกนคิวอาร์โคเด้ (QR Code) ด้านล่างเพื่อตอบแบบฟอร์มการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด หรือ ตอบแบบประเมินด้านล่าง และส่งกลับทาง ไปรษณีย์ หรือ โทรสาร (หากตอบแบบประเมินโดยสแกนคิวอาร์โคเด้แล้ว ไม่จำเป็น ต้องกรอกเอกสารและส่งกลับมาอีก)

๑. ผลการรายงานประจำเดือน.....

๒. ชื่อหน่วยงาน/ชื่อหมู่บ้าน.....

๓. หมู่ที่.....

๔. ตำบล.....

๕. อำเภอ.....

๖. จังหวัด.....

๗. หน่วยงานท่านได้นำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเผยแพร่ผ่านช่องทางใด

- ๑. เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว
- ๒. กลุ่มไลน์
- ๓. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน/ชุมชน
- ๔. สถานีวิทยุ
- ๕. อื่น (โปรดระบุ).....

๘. ความพึงพอใจของท่านต่อสื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดมีความน่าสนใจเพียงใด

๘.๑ รูปแบบสื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดมีความน่าสนใจเพียงใด

มาก  ปานกลาง  น้อย

๘.๒ ท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด

มาก  ปานกลาง  น้อย

๘.๓ เนื้อหาสร้างการรับรู้สามารถเผยแพร่ต่อได้สะดวกหรือไม่

มาก  ปานกลาง  น้อย

๙. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อเผยแพร่และเนื้อหา.....

๑๐. คาดว่ามีประชาชนได้รับการสร้างการรับรู้จำนวนกี่คน.....

หมายเหตุ :- ขอความร่วมมือถ่ายแบบฟอร์มโดยทับเป็น ๓ ส่วน และส่งกลับทางไปรษณีย์

หรือ ส่งโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๖๔๔ ๔๔๔๔ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ หากตอบแบบฟอร์มโดยสแกนคิวอาร์โคเด้แล้วไม่จ่อเป็น ต้องส่งกลับทางไปรษณีย์และโทรสาร

๔) ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบฟอร์มการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

